

# Destrucción de documentos y datos al final de su vida útil

Soluciones para empresas, centros de datos y pequeñas oficinas



The Shredder Company

# TRITURADORAS ESPECIALIZADAS Y MULTIUSOS



## intimus PacMaster

Convierta el cartón usado en material de embalaje protector. El cabezal triturador exclusivo de PacMaster corta o perfora parcialmente el cartón creando una red elástica para envolver artículos o forrar cajas para proteger el contenido contra daños. Además del ahorro de costos, PacMaster reduce en gran medida los desechos en vertederos.

Versión Vario-Speed (VS) que optimiza la velocidad de trabajo de la unidad en función de la carga.



Modelo	Llenar Material(mm)	Trituración Capacidad	Cartulina	Velocidad
intimus PacMaster S	4 x 110	53 - 76 m³/hr	2-3 capas	10.8 m/min
intimus PacMaster VS	4 x 110	76 - 114 m³/hr	3 capas	5.4 - 17.5 m/min



## intimus FlashEx - Trituradora de unidades de estado sólido

Destruya medios SSD/Flash, incluidas unidades de estado sólido, teléfonos inteligentes, minitables y memorias USB hasta partículas de solo 4 mm x 15 mm en entornos de oficina. Su tamaño reducido y su estilo atractivo se adaptan a cualquier oficina y su funcionamiento silencioso no molestará a los demás trabajadores. Múltiples opciones de energía disponibles. Destruye hasta 100 teléfonos móviles o 500 memorias USB por hora.

Consulte las páginas 4 - 5 para obtener más productos de destrucción multimedia.



Modelo	Partícula Tamaño (mm)	Medios Aceptables	Nivel de Seguridad	Volumen del Contenedor	Motor (kw)
intimus FlashEx	4 x 15	Unidades SSD, cintas de computadora, memorias USB, Flash compacto, medios ópticos, minitables	O-3/T-4/E-3	26.5 litros	1.8





### intimus Granulador de SSD - Destrucción de SSD de gran volumen - Tamaño de partícula

El intimus SSD Granulador está equipado con pantallas intercambiables que permiten a los usuarios seleccionar el nivel de destrucción en función de la sensibilidad de los elementos que se destruyen. Para obtener información menos sensible, se puede ejecutar sin pantalla para crear partículas de aproximadamente 5,8 mm de ancho con longitudes aleatorias. Para datos más sensibles, se puede ejecutar con una de las dos pantallas de tamaño incluidas para crear partículas tan pequeñas como 3 mm x 3 mm que cumplan con las pautas de tamaño de partículas establecidas por la NSA.

Consulte las páginas 4 - 5 para obtener más productos de destrucción

Modelo	Partícula Tamaño - Dependiendo del Tamaño de la Pantalla	Máximo Nivel de Seguridad	Volumen del Contenedor	Motor (kw)
SSD Granulador	5.8mm banda, 5mm <sup>2</sup> , or 3mm <sup>2</sup>	E-5/O-6 F-4/T-7	128 litros	2.2

Rango de rendimiento por hora  
dependiendo del tamaño de la pantalla

SSDs	Memoria USB
56 - 632	140 -2320



### intimus Trituradoras industriales ligeras

Con rendimientos de más de 544 kg/hora, nuestras trituradoras industriales manejan fácilmente los requisitos de destrucción más exigentes. También podemos equipar la mayoría de las unidades industriales con una prensa de balas integrada.

Nuestra H200 (que se muestra aquí) es una trituradora industrial liviana de nivel básico capaz de destruir hasta 80 hojas por pasada. Una tolva de alimentación única le permite aceptar papel enrollado y arrugado y es lo suficientemente grande como para aceptar una papelerera llena. Una paleta giratoria ayuda a forzar la alimentación de los alimentos hacia el cabezal de corte para una trituración rápida y eficiente. Un alimentador de hojas bypass en la parte frontal de la unidad también permite la alimentación de hojas planas de páginas individuales o formularios continuos.

Consulte las páginas 8 - 9 para conocer nuestra línea completa de trituradoras industriales



Modelo	Partícula Tamaño (mm)	Hojas por Aprobar	Nivel de Seguridad	También tritura	Volumen del Contenedor	Motor (hp)
intimus H200 CP4 AO	3.8 x 40	Tantos como 80	P-4/F-1/O-3/T-4	   	200 litros	2.2
intimus H200 CP4 VS	3.8 x 40	Tantos como 70	P-4/F-1/O-3/T-4	   	200 litros	2.2



# Multimedia Destruction & Sanitization Solutions - For Every Security Level



## Destrucción de unidades de estado sólido

### intimus OmniShred - Pequeñas trituradoras de papel y multi-

Para la destrucción de bajo volumen de SSD y medios ópticos, OmniShred es una excelente opción. Destruye CD/DVD, memorias USB, tarjetas de crédito/credencial de identificación y más. También es una impresionante trituradora de papel de gran volumen con una capacidad de alimentación de 33 hojas y partículas de sólo 3,6 x 43 mm. La capacidad de destrucción dual es más conveniente, requiere menos espacio y es más económica que dos máquinas dedicadas.

Los elementos multimedia se alimentan a través de una puerta corrediza superior con ventana, mientras que el papel se introduce en una ranura de alimentación de 305 mm frente a la unidad.



Modelo	Partícula Tamaño (mm)	Nivel de Seguridad	Volumen del Contenedor	Motor (kw)
intimus OmniShred	3.6 x 43	P-4/O-3/T-4/E-2	113 litros	1.8



### intimus FlashEx - Trituradora de Unidades de Estado Sólido

Destruya medios SSD/Flash, incluidas unidades de estado sólido, teléfonos inteligentes, minitables y memorias USB hasta partículas de solo 4 mm x 15 mm en entornos de oficina. Su tamaño reducido y su estilo atractivo se adaptan a cualquier oficina y su funcionamiento silencioso no molestará a los demás trabajadores. Múltiples opciones de energía disponibles. Destruye hasta 100 teléfonos móviles o 500 memorias USB por hora.



Modelo	Partícula Tamaño (mm)	Medios Aceptables	Nivel de Seguridad	Volumen del Contenedor	Motor (kw)
intimus FlashEx	4 x 15	Unidades SSD, cintas de computadora, memorias USB, Flash compacto, medios ópticos, minitables	O-3/T-4/E-3	26.5 litros	1.8



# Trituradoras y granuladores combinados y HDD, SSD y de gran volumen

## intimus Gladiator Trituradora de HDD/SSD

La solución potente, rápida y confiable para destruir discos duros magnéticos y una variedad de otros dispositivos de almacenamiento multimedia. Las cuchillas de corte especialmente endurecidas rompen los discos duros (incluidos el chasis y los platos) hasta convertirlos en pequeños fragmentos destrozados que no se pueden reconstruir y cumplen con el nivel de seguridad DIN H-3.

Las cámaras de corte duales y las ranuras de alimentación claramente etiquetadas permiten que Gladiator destruya eficazmente tanto los HDD como los SSD tradicionales.

Modelo	Partícula Tamaño (mm)	Actual Producción	Nivel de Seguridad	También Tritura	Volumen del contenedor	Motor (kw)
Gladiator	HDD 30mm Banda SSD 12mm <sup>2</sup> Partícula	Tantos como 500	O-2/T-2 H-3/E-2	Disquetes, Discos ópticos, Cintas de ordenador, Memorias USB, Tarjetas de crédito	121 litros	3.5



## intimus Granulador de HDD

El granulador HDD/triturador de discos duros intimus emplea un método de destrucción híbrido que combina trituración y desintegración. Los usuarios determinan el tamaño final de las partículas de residuos seleccionando la pantalla de tamaño entre seis opciones. Las pantallas más grandes son capaces de lograr un alto rendimiento: hasta 80 unidades por hora. Con la pantalla de 6 mm se pueden conseguir partículas más pequeñas que cumplen con el nivel DIN H-5. Sin embargo, a medida que el tamaño de las pantallas se reduce, las tasas de rendimiento por hora disminuyen.

*El HDD Granulador destruye todo el disco duro, incluidos el chasis y los platos. También puede destruir unidades de intercambio en caliente sin necesidad de retirar bandejas o carritos.*

Modelo	Partícula Tamaño Dependiendo del Tamaño de la Pantalla	Máximo Nivel de Seguridad	Volumen del contenedor	Motor (kw)
HDD Granulator	Tan pequeño como 6mm <sup>2</sup>	H-5	238 litros	5.5



## intimus Granulador de HDD / SSD

Este granulador versátil tiene ranuras de alimentación independientes y cámaras de corte para dispositivos SSD o HDD. Las pantallas de tamaño intercambiables controlan el nivel de destrucción. Ideal para medios de estado sólido como SSD, USB, tarjetas de memoria, teléfonos inteligentes (sin baterías)...Medios magnéticos como HDD, disquetes, cintas de respaldo de computadora y tarjetas de crédito...Medios ópticos, incluidos discos compactos (CD), DVD y discos Blu-Ray.

Modelo	Partícula Tamaño - Dependiendo del Tamaño de la Pantalla	Máximo Nivel de Seguridad	Volumen del contenedor	Motor (kw)
HDD/SSD Granulator	HDDs: 31mm banda, 14mm <sup>2</sup> , 12mm <sup>2</sup> SSDs: 3.8mm banda, 5mm <sup>2</sup> , 3 mm <sup>2</sup>	H-5/E-5/O-3 F-4/T-6/	128 litros	5.5



### Rango de rendimiento por hora dependiendo del tamaño de la pantalla

HDDs	SSDs	Memoria USB
38 - 212	33 - 277	90 -1236



Ranuras de alimentación dobles



Pantalla de tamaño de partículas



Carro de cambio de pantalla

## Trituradoras y desmagnetizadores de discos duros

Además de trituradoras/granuladores multimedia, también ofrecemos desmagnetizadores (comerciales o de nivel NSA) y trituradoras HDD y SSD.



# TRITURADORAS DE PAPEL DE ALTA SEGURIDAD EVALUADAS Y LISTADAS POR LA NSA




Intimus 45/60 CP7

Intimus 120 CP7

Intimus 175 CP7

Las trituradoras de papel de alta seguridad intimus han sido **evaluadas por la NSA y figuran en la Lista de productos evaluados de la NSA (NSA/CSS 02-01)**. Producen un tamaño de partícula de sólo 0,8 mm x 4,5 mm, que es un 25 % más pequeño que el requisito de trituradora de alta seguridad de la NSA de 1 mm x 5 mm. Esta trituradora granulométrica de alta seguridad también cumple con los requisitos de Seguridad DIN Nivel P-7. Todas las trituradoras de papel intimus homologadas por la NSA se utilizan para destruir todos los documentos clasificados en instalaciones gubernamentales y militares de todo el mundo.



El sensor de carga dinámica garantiza tasa de alimentación adecuada



Controles inteligentes con indicador de estado iluminado



Montado sobre ruedas para fácil reubicación



Partículas de 0,8 x 4,5 mm. Un 25% más pequeño que los requisitos de la NSA.

Modelo	Partícula Tamaño (mm)	Hojas por Aprobar	NSA 1 Hora Clasificación de Durabilidad	Seguridad Nivel	También Trituraciones	Volumen del contenedor	Motor (kw)
Intimus 45 CP7	0.8 x 4.5	Tantos como 6	9 resmas / alimentación 4 hojas	P-7	Sólo papel	45 litros	0.8
Intimus 45 CP7 AO	0.8 x 4.5	Tantos como 6	9 resmas / alimentación 4 hojas	P-7	Sólo papel	45 litros	0.8
Intimus 60 CP7	0.8 x 4.5	Tantos como 6	9 resmas / alimentación 4 hojas	P-7	Sólo papel	60 litros	0.8
Intimus 60 CP7 AO	0.8 x 4.5	Tantos como 6	9 resmas / alimentación 4 hojas	P-7	Sólo papel	60 litros	0.8
Intimus 120 CP7	0.8 x 4.5	Tantos como 8	17 resmas / alimentación 6 hojas	P-7	Sólo papel	120 litros	1.4
Intimus 120 CP7 AO	0.8 x 4.5	Tantos como 8	17 resmas / alimentación 6 hojas	P-7	Sólo papel	120 litros	1.4
Intimus 175 CP7	0.8 x 4.5	Tantos como 11	29 resmas / alimentación 11 hojas	P-7	Sólo papel	175 litros	1.8
Intimus 175 CP7 AO	0.8 x 4.5	Tantos como 11	29 resmas / alimentación 11 hojas	P-7	Sólo papel	175 litros	2.5



## intimus Engrasadores Automáticos

La lubricación adecuada del cabezal de corte es clave para mantener un rendimiento óptimo de la trituradora.

Los modelos con la designación AO incluyen un engrasador automático instalado de fábrica que utiliza una jarra de un galón. Nunca tendrás que rellenar un depósito de aceite; simplemente retire la jarra vacía y reemplácela por una nueva.



# OFFICE PAPER SHREDDERS - CROSS CUT - LEVEL P-4



Intimus 32 CC3

Intimus 45/60 CP4/CP5

Intimus 120 CP4/CP5

Intimus 175 CP4/CP5

Para la gran mayoría de las necesidades de destrucción de documentos, incluidos muchos documentos gubernamentales, una trituradora Cross-Cut proporciona el nivel de seguridad necesario. En la mayoría de los casos la destrucción se produce en la oficina o departamento donde se generan los documentos.

Es por eso que estamos orgullosos de ofrecer una selección completa de trituradoras diseñadas para uso en la oficina que funcionarán de manera rápida y silenciosa, sin ocupar demasiado espacio. Ya sea que la oficina/ departamento tenga solo unos pocos empleados o hasta docenas de personas, tenemos una trituradora que hará el trabajo.

Con partículas tan pequeñas como 1,9 x 15 mm, satisfacen la mayoría de los requisitos de destrucción comercial.



Ejemplo de partículas creadas por los modelos de trituradoras intimus CP4 y CC3



Ejemplo de partículas creadas por modelos de trituradoras intimus CP5

Modelo	Partícula Tamaño (mm)	Hojas por Aprobar	Seguridad Nivel	También Trituraciones	Volumen del contenedor	Motor (kw)
Intimus 32 CC3	4 x 28	Tantos como 12	P-4		32 litros	0.5
Intimus 45 CP4	3.8 x 30	Tantos como 15	P-4		45 litros	0.5
Intimus 45 CP5	1.9 x 15	Tantos como 11	P-5		45 litros	0.5
Intimus 60 CP4	3.8 x 30	Tantos como 15	P-4		60 litros	0.5
Intimus 60 CP5	1.9 x 15	Tantos como 11	P-5		60 litros	0.5
Intimus 100 CP4	3.8 x 36	Tantos como 25	P-4		100 litros	1.4
Intimus 120 CP4	3.8 x 36	Tantos como 25	P-4		120 litros	1.4
Intimus 120 CP5	1.9 x 15	Tantos como 17	P-5		120 litros	1.4
Intimus 175 CP4	4 x 40	Tantos como 50	P-4		175 litros	1.8
Intimus 175 CP5	1.9 x 15	Tantos como 30	P-5		175 litros	1.8

Todos los modelos 120 y 175 disponibles con engrasador automático incorporado. Agregue AO al número de modelo.

## Destruye algo más que papel

Todas las unidades enumeradas en esta página tienen una segunda ranura de alimentación para la destrucción de otros medios que contienen datos, como CD, DVD, tarjetas de crédito, tarjetas de identificación, disquetes, etc.

Dos contenedores de recolección mantienen las partículas separadas de los trozos de papel para simplificar el reciclaje.



# COMBONES DE EMPACADORA INDUSTRIAL, TRITURADORA Y DE ALTO VOLUMEN



## intimus 200 CP5

Esta trituradora de gran volumen y alta resistencia es adecuada tanto para uso industrial como para oficinas grandes. Encendido/apagado automático del dispositivo mediante sensor fotoeléctrico. Esta máquina resistente y duradera maneja fácilmente grapas, clips y tarjetas de crédito/credencial de identificación. El diseño exclusivo del gabinete metálico resiste los entornos más difíciles. Montado sobre ruedas para fácil reubicación. La bandeja de alambre plegable proporciona una superficie estable para colocar los documentos durante la



Modelo	Partícula Tamaño (mm)	Alimentar Apertura (mm)	Hojas por Aprobar	Seguridad Nivel	También Trituraciones	Volumen del contenedor	Motor (kw)
Intimus 200 CP5 AO	1.9 x 15	17	Tantos como 80	P-5/F-2		200 litros	2.2

## intimus H200 CP4 / VS

Trituradora industrial de alto volumen y nivel básico capaz de destruir hasta 80 hojas por pasada. El exclusivo diseño de alimentación de la tolva permite que el H200 acepte papel enrollado y arrugado y es lo suficientemente grande como para aceptar una papelería de oficina estándar llena de documentos. Una paleta giratoria ayuda a forzar la alimentación de los alimentos hacia el cabezal de corte para una trituración rápida y eficiente. Un alimentador de hojas bypass en la parte frontal de la unidad también permite la alimentación de hojas planas de páginas individuales o formularios continuos.

Los residuos de papel se procesan hasta obtener un tamaño de partícula final de 3,8 x 40 mm. La trituradora industrial de alto volumen H200 viene equipada con un engrasador automático para mantener el cabezal de corte adecuadamente lubricado para un rendimiento óptimo. VS - Los modelos Vario-Speed optimizan la velocidad de trabajo en función de la carga.



Modelo	Partícula Tamaño (mm)	Hojas por Aprobar	Seguridad Nivel	También Trituraciones	Volumen del contenedor	Motor (kw)
intimus H200 CP4 AO	3.8 x 40	Tantos como 80	P-4/F-1/O-3/T-4		200 litros	2.2
intimus H200 CP4 VS	3.8 x 40	Tantos como 70	P-4/F-1/O-3/T-4		200 litros	2.9



## intimus 14.95 Trituradora and 14.87 Empacadora Trituradora

Destruya hasta **130** hojas de papel por pasada, hasta 620 libras. por hora.

- Gran mesa de preparación y clasificación: alimentación de entrada de 440 mm
- Transportador de alimentación automático y sistema de alimentación por paletas
- El ancho estrecho (800) cabe en la mayoría de las puertas estándar
- Recipiente recolector grande de 200 litros

### Características adicionales de la trituradora 14.87

- La prensa de balas reduce el volumen de residuos hasta en un 70%
- Indicador de paquete/pacado completo con interrupción de trituración
- Control por botón para extracción del paquete
- Doble flejado de fardos para garantizar estabilidad/facilidad de transporte



Modelo	Partícula Tamaño (mm)	Hojas por Aprobar	Seguridad Nivel	También Trituraciones	Volumen del contenedor	Peso de la paca (kg)	Motor (kw)
intimus 14.95	6 x 50	Tantos como 140	P-3/O-3/T-3/E-2		200 litros	NA	3.9
intimus 14.95	3.8 x 40	Tantos como 110	P-4/O-3/T-4/E-3		200 litros	NA	3.9
<b>14.87 Shredder Baler</b>							
intimus 14.87	6 x 50	Tantos como 140	P-3/O-3/T-3/E-2		NA	61 -80	3.9
intimus 14.87	3.8 x 40	Tantos como 110	P-4/O-3/T-4/E-3		NA	61 -80	3.9

## intimus 16.50 SmartShred and 16.86 Empacadora Trituradora

Destruya hasta **520** hojas de papel por pasada: hasta 620 libras. por hora.

- Gran mesa de preparación y clasificación: alimentación de entrada de 500 mm
- Transportador de alimentación automático y sistema de alimentación por paletas
- El enorme contenedor de recolección de 110 galones minimiza los cambios de bolsas

### Características adicionales de la empacadora trituradora 16.86

- La prensa de balas reduce el volumen de residuos hasta en un 70%
- Indicador de paquete/pacado completo con interrupción de trituración
- Doble flejado de fardos para garantizar estabilidad/facilidad de transporte
- Control por botón para extracción del paquete
- Alimentación bypass para colocar artículos voluminosos (cajas) directamente en el compactador



Modelo	Partícula Tamaño (mm)	Hojas por Aprobar	Seguridad Nivel	También Trituraciones	Volumen del contenedor	Peso de la paca (kg)	Motor (kw)
intimus 16.50	10 x70	Tantos como 520	P-2/O-2/T-2/E-2		450 litros	NA	7.5
intimus 16.50	6 x 50	Tantos como 330	P-3/O-2/T-3/E-2		450 litros	NA	7.5
<b>16.86 Shredder Baler</b>							
intimus 16.86	10 x70	Tantos como 520	P-2/O-2/T-2/E-2		NA	61 -80	7.5
intimus 16.86	6 x 50	Tantos como 330	P-3/O-2/T-3/E862		NA	61 -80	7.5

## intimus 16.99 Serie

El intimus 16.99 es muy parecido al 16.50 pero ofrece el beneficio adicional de alimentación mediante transportador inclinado eléctrico. Los contenedores llenos se pueden vaciar en el transportador sin necesidad de clasificar o alimentar los artículos individualmente.

El 16.99 se puede suministrar en 3 configuraciones:

1. Contenedor de basura interno
2. Prensa de balas integrada
3. Con transportador de descarga para la recogida de residuos en grandes contenedores externos.



# PRODUCTOS PARA PROCESAMIENTO DE CORREO - CARPETAS / INSERTADORES



## Equipado con características de rendimiento y conveniencia para facilidad de uso y vida útil prolongada y sin problemas.

La línea intimus de sistemas de procesamiento de correo permite a las empresas, oficinas gubernamentales y pequeñas imprentas tomar control de sus necesidades de correo de una manera nunca antes posible. Estos sistemas automatizados reducen los costos de mano de obra, eliminan los errores asociados con el procesamiento manual del correo y mejoran la eficiencia y productividad general de la sala de correo.

Nuestra línea de insertadores/carpetas para documentos ofrece flexibilidad y facilidad de uso incomparables. Están perfectamente diseñados para manejar una amplia variedad de documentos, incluidas facturas, extractos, materiales de ventas y marketing, y mucho más. Con los insertadores/carpetadoras de documentos intimus, nunca más tendrá que preocuparse por cómo completar

los trabajos de correo internos y, lo mejor de todo, no perderá tiempo valioso cotejando, doblando y rellenando el correo a mano nunca más.

Desde tiendas familiares locales hasta empresas medianas y conglomerados globales, intimus tiene un sistema de carpeta/ inserción para agilizar cualquier proceso de envío interno y al mismo tiempo proporcionar un rápido retorno de la inversión.

### TSI-2.5 S Procesador de Correo

Los insertadores/plegadores intimus TSI-2.5S son sistemas de procesamiento de correo compactos, asequibles y de nivel básico. Permiten que las pequeñas y medianas empresas obtengan los beneficios de productividad y calidad obtenidos del manejo automatizado del correo y ahorros de costos sustanciales y repetibles en comparación con la subcontratación.

Incluye una pantalla táctil a color de 5" para un funcionamiento rápido e intuitivo. El kit Tri-Fold opcional produce incluso documentos plegados en C, ideales para materiales de marketing. Soporte personalizado a juego disponible.



Modelo	Sobre Procesamiento (horas)	Ciclo de Trabajo Mensual (piezas)	Tipos de Plegado			Alimentación Capacidad (hojas)	Capacidad de Alimentación de Sobres	Plegable Capacidad (hojas)	Capacidad del programa almacenado (trabajos)
intimus TSI-2.5 S	1,350	5000	C	Half	Double	200	100	5	15



### TSI-4S Serie Procesador de Correo

El funcionamiento versátil pero silencioso del TSI-5S es la solución ideal para el procesamiento de correo interno de gran volumen. Las múltiples opciones de alimentación de hojas, apilador de sobres y bandeja de salida le permiten personalizar un sistema según sus necesidades específicas. Se incluyen configuraciones automáticas Load'n'Go® y función de alimentador multiformato FlexFeed®. La tecnología de escaneo CIS puede leer una variedad de códigos de barras y otros códigos. Soporte a juego personalizado disponible.



Modelo	Sobre Procesamiento (horas)	Ciclo de Trabajo Mensual (piezas)	Tipos de Plegado				Alimentación Capacidad (hojas)	Capacidad de Alimentación de Sobres	Plegable Capacidad (hojas)	Capacidad del Programa Almacenado (trabajos)
intimus TSI-4S	2,000	25,000	C	Half	Double	Z	325 per feeder	150	5	15
										

### TSI-5S Serie Procesador de Correo

El funcionamiento versátil pero silencioso del TSI-5S es la solución ideal para el procesamiento de correo interno de gran volumen. Las múltiples opciones de alimentación de hojas, apilador de sobres y bandeja de salida le permiten personalizar un sistema según sus necesidades específicas. Se incluyen configuraciones automáticas Load'n'Go® y función de alimentador multiformato FlexFeed®. La tecnología de escaneo CIS puede leer una variedad de códigos de barras y otros códigos. Soporte a juego personalizado disponible.



Modelo	Sobre Procesamiento (horas)	Ciclo de Trabajo Mensual (piezas)	Tipos de Plegado				Alimentación Capacidad (hojas)	Capacidad de Alimentación de Sobres	Plegable Capacidad (hojas)	Capacidad del Programa Almacenado (trabajos)
intimus TSI-5S	3,800	40,000	C	Half	Double	Z	725	325	8 Tri-fold 10 Half-fold	50
										



## Veamos nuestros videos de productos

Si una imagen vale más que mil palabras, entonces nuestra videoteca no tiene precio. Hemos trabajado duro para que nuestros videos de descripción general de productos sean los mejores de la industria. Están llenos de información valiosa y demostraciones visuales de cómo funciona nuestro equipo. Escanee el código QR para visitar nuestro canal de YouTube y ver los videos a continuación y muchos más.



Conéctate con nosotros en las redes sociales



Publicamos periódicamente noticias, información de productos y opiniones que invitan a la reflexión en las principales plataformas de redes sociales. Escanee el código QR para visitar nuestra página de redes sociales y obtener información sobre todas nuestras cuentas.

